

		updated 16.2.2019		
Stara hrastova građa (Reclaimed Oak Wood)		Dimenzija (Dimension)	Količina (Quantity)	Ukupno (Total Quantity)
HRASTOVE GREDE (OAK BEAMS)		<< 10x10 cm	0,363 m3	30,501 m3
		10x10 - 11x12 cm	5,626 m3	
		12x12 - 13x14 cm	11,090 m3	
		14x14 - 15x16 cm	8,236 m3	
		16x16 - 19x20 cm	3,253 m3	
		20x20 cm - >>	1,934 m3	



Package number

016	HRASTOVE GREDE / OAK BEAMS
-----	----------------------------

No.	length	width	thick.	m3
1	250	16	11	0,044
2	240	15	10	0,036
3	220	15	14	0,046
4	230	13	15	0,045
5	230	14	15	0,048
6	230	13	14	0,042
7	230	15	13	0,045
8	240	13	11	0,034
9	200	13	10	0,026
10	200	11	10	0,022
11	240	12	10	0,029
12	230	12	11	0,030
13	230	12	12	0,033
14	230	11	11	0,028
15	230	12	12	0,033
16	230	12	14	0,039
17	200	13	10	0,026
18	200	12	14	0,034
19	200	11	12	0,026
20	210	9	12	0,023
21	260	13	13	0,044
22	200	12	11	0,026
23	240	10	12	0,029
24	250	9	10	0,023
25	250	10	10	0,025
26	250	10	10	0,025
27	220	14	15	0,046
28	220	14	15	0,046
29	250	14	12	0,042
30	200	9	13	0,023
31	220	18	15	0,059
32	200	11	11	0,024
33	210	13	13	0,035
34	230	15	16	0,055
35	200	12	12	0,029
36	200	12	12	0,029
37	230	12	12	0,033
38	200	11	11	0,024
39	230	13	11	0,033
40	210	16	13	0,044
41	200	12	19	0,046
42	220	10	10	0,022
43	200	18	18	0,065
44	210	25	25	0,131
45	230	22	21	0,106
46	200	23	20	0,092

200	min L
260	max L

1,846 m3

Package number

017	HRASTOVE GREDE / OAK BEAMS
-----	----------------------------

No.	length	width	thick.	m3
1	470	15	13	0,092
2	470	11	12	0,062
3	480	13	14	0,087
4	450	13	14	0,082
5	470	14	13	0,086
6	470	13	14	0,086
7	470	13	13	0,079
8	470	13	14	0,086
9	470	13	13	0,079
10	470	15	13	0,092
11	470	12	12	0,068
12	470	14	14	0,092
13	480	15	14	0,101
14	460	12	12	0,066
15	470	12	15	0,085
16	420	14	19	0,112
17	470	12	10	0,056
18	510	11	12	0,067
19	430	14	12	0,072
20	440	16	20	0,141
21	480	11	12	0,063
22	470	12	12	0,068
23	470	12	12	0,068
24	470	13	12	0,073
25	470	12	12	0,068
26	450	13	15	0,088
27	420	10	13	0,055
28	460	11	12	0,061
29	460	11	11	0,056
30	430	11	11	0,052
31	470	10	11	0,052
32	560	14	16	0,125
33	560	16	14	0,125
34	540	12	15	0,097
35	430	22	20	0,189
36	470	14	14	0,092
37	450	20	18	0,162

420	min L
560	max L

3,184 m3

Package number

025	HRASTOVE GREDE / OAK BEAMS
------------	-----------------------------------

No.	length	width	thick.	m3
1	210	12	13	0,033
2	210	10	10	0,021
3	200	12	7	0,017
4	200	12	11	0,026
5	200	13	13	0,034
6	200	13	11	0,029
7	210	12	12	0,030
8	200	10	13	0,026
9	220	11	12	0,029
10	220	10	10	0,022
11	220	12	12	0,032
12	230	11	11	0,028
13	220	14	14	0,043
14	230	11	11	0,028
15	220	11	11	0,027
16	200	11	10	0,022
17	220	12	12	0,032
18	230	10	12	0,028
19	230	11	11	0,028
20	220	12	12	0,032
21	230	9	11	0,023
22	230	11	12	0,030
23	230	10	12	0,028
24	220	12	12	0,032
25	230	9	11	0,023
26	230	12	15	0,041
27	220	12	12	0,032
28	220	11	11	0,027
29	200	12	12	0,029
30	220	12	10	0,026
31	230	10	13	0,030
32	200	11	11	0,024
33	200	11	11	0,024
34	210	10	10	0,021
35	220	11	11	0,027
36	200	11	16	0,035
37	200	16	16	0,051
38	200	12	11	0,026
39	230	15	15	0,052
40	200	12	11	0,026
41	210	12	12	0,030
42	220	12	12	0,032
43	210	11	12	0,028
44	230	11	11	0,028
45	200	11	10	0,022
46	210	11	10	0,023
47	230	12	13	0,036
48	230	10	10	0,023
49	200	12	12	0,029
50	220	10	10	0,022
51	220	9	10	0,020
52	220	10	11	0,024
53	220	9	10	0,020
54	220	12	12	0,032
55	220	10	12	0,026
56	200	12	10	0,024
57	240	10	11	0,026
58	220	11	10	0,024
59	220	11	11	0,027

200	min L
240	max L



www.royaloak.hr

60	200	12	13	0,031
61	220	11	10	0,024
62	230	11	11	0,028
63	220	10	12	0,026

1,776 m3



www.royaloak.hr

Package number

028	HRASTOVE GREDE / OAK BEAMS
-----	----------------------------

No.	length	width	thick.	m3
1	260	12	12	0,037
2	250	11	12	0,033
3	250	13	12	0,039
4	260	13	13	0,044
5	260	11	12	0,034
6	240	13	14	0,044
7	270	11	15	0,045
8	240	12	12	0,035
9	310	14	13	0,056
10	300	16	17	0,082
11	320	13	16	0,067
12	300	12	12	0,043
13	340	12	12	0,049
14	300	11	13	0,043
15	250	11	13	0,036
16	280	12	11	0,037
17	340	11	12	0,045
18	280	13	13	0,047
19	300	12	12	0,043
20	250	12	13	0,039
21	300	16	14	0,067
22	260	12	12	0,037
23	250	12	13	0,039
24	250	11	13	0,036
25	320	12	12	0,046
26	260	13	12	0,041
27	250	13	13	0,042
28	230	14	16	0,052
29	270	12	15	0,049
30	300	15	16	0,072
31	250	15	15	0,056
32	270	16	16	0,069
33	210	16	17	0,057
34	220	18	15	0,059

210	min L
340	max L

1,620 m3

Package number

039	HRASTOVE GREDE / OAK BEAMS
------------	-----------------------------------

No.	length	width	thick.	m3
1	290	12	10	0,035
2	280	13	11	0,040
3	280	12	11	0,037
4	240	11	12	0,032
5	250	14	12	0,042
6	260	14	14	0,051
7	290	13	14	0,053
8	250	13	15	0,049
9	240	11	13	0,034
10	240	13	13	0,041
11	260	13	11	0,037
12	250	10	12	0,030
13	250	14	13	0,046
14	220	14	15	0,046
15	230	12	12	0,033
16	260	13	12	0,041
17	280	14	13	0,051
18	240	13	11	0,034
19	260	11	11	0,031
20	260	12	11	0,034
21	240	11	12	0,032
22	260	10	11	0,029
23	270	15	15	0,061
24	290	17	16	0,079
25	250	17	11	0,047
26	260	16	15	0,062
27	290	13	15	0,057
28	300	12	19	0,068
29	240	10	11	0,026
30	250	12	13	0,039
31	200	12	13	0,031
32	230	13	14	0,042
33	230	12	13	0,036
34	230	13	12	0,036
35	230	11	12	0,030
36	230	11	9	0,023
37	230	12	11	0,030
38	230	12	11	0,030
39	230	9	10	0,021
40	210	12	9	0,023
41	230	11	10	0,025
42	240	11	11	0,029
43	240	12	11	0,032
44	240	12	12	0,035
45	240	11	11	0,029
46	230	10	11	0,025
47	220	11	12	0,029
48	200	10	11	0,022
49	210	12	10	0,025
50	230	10	11	0,025
51	220	12	11	0,029

1,903 m3

200	min L
300	max L

Package number

040	HRASTOVE GREDE / OAK BEAMS
-----	----------------------------

No.	length	width	thick.	m3
1	320	15	20	0,096
2	320	14	16	0,072
3	350	16	20	0,112
4	300	15	20	0,090
5	330	20	20	0,132
6	260	14	15	0,055
7	220	17	16	0,060
8	260	10	14	0,036
9	250	16	15	0,060
10	280	12	16	0,054
11	250	15	11	0,041
12	300	15	18	0,081
13	270	13	16	0,056
14	270	11	15	0,045
15	290	16	14	0,065
16	240	17	17	0,069
17	300	17	19	0,097
18	250	16	21	0,084
19	270	16	21	0,091
20	270	14	13	0,049
21	280	14	13	0,051
22	280	12	14	0,047
23	280	11	15	0,046
24	280	13	14	0,051
25	340	11	15	0,056
26	260	11	14	0,040
27	340	11	16	0,060
28	350	13	15	0,068
29	310	12	12	0,045
30	300	12	16	0,058
31	320	12	16	0,061
32	310	14	13	0,056
33	350	14	16	0,078
34	350	14	13	0,064
35	310	14	16	0,069
36	300	10	13	0,039

220	min L
350	max L

2,334 m3

Package number

041	HRASTOVE GREDE / OAK BEAMS
-----	----------------------------

No.	length	width	thick.	m3
1	200	12	13	0,031
2	220	12	13	0,034
3	210	18	15	0,057
4	210	14	11	0,032
5	210	11	12	0,028
6	220	12	13	0,034
7	220	12	13	0,034
8	210	13	14	0,038
9	220	11	13	0,031
10	220	12	13	0,034
11	230	14	14	0,045
12	220	15	17	0,056
13	220	19	18	0,075
14	210	10	14	0,029
15	210	12	14	0,035
16	210	14	11	0,032
17	210	10	12	0,025
18	230	10	10	0,023
19	240	11	10	0,026
20	240	10	11	0,026
21	220	10	8	0,018
22	240	10	10	0,024
23	240	10	11	0,026
24	250	10	9	0,023
25	250	10	11	0,028
26	230	10	12	0,028
27	230	12	11	0,030
28	250	12	12	0,036
29	240	11	12	0,032
30	240	10	11	0,026
31	250	11	10	0,028
32	250	11	10	0,028
33	250	10	11	0,028
34	250	13	12	0,039
35	250	12	12	0,036
36	230	12	11	0,030
37	200	11	11	0,024
38	200	12	12	0,029
39	200	10	10	0,020
40	210	13	11	0,030
41	220	13	11	0,031
42	210	12	12	0,030
43	230	12	12	0,033
44	230	12	11	0,030
45	230	12	12	0,033
46	230	11	10	0,025
47	230	9	12	0,025
48	230	11	12	0,030
49	210	13	11	0,030
50	220	12	12	0,032
51	230	12	12	0,033
52	230	10	12	0,028
53	230	10	12	0,028
54	230	9	12	0,025
55	230	11	11	0,028

200	min L
250	max L

1,732 m3

Package number

042	HRASTOVE GREDE / OAK BEAMS
------------	-----------------------------------

No.	length	width	thick.	m3
1	350	13	13	0,059
2	350	9	10	0,032
3	340	10	10	0,034
4	390	13	12	0,061
5	320	17	17	0,092
6	380	16	14	0,085
7	360	12	12	0,052
8	380	15	17	0,097
9	360	10	10	0,036
10	340	16	16	0,087
11	310	11	10	0,034
12	310	12	13	0,048
13	310	13	11	0,044
14	370	15	18	0,100
15	320	15	17	0,082
16	300	19	21	0,120
17	300	17	17	0,087
18	380	12	16	0,073
19	320	19	21	0,128
20	340	18	16	0,098
21	270	13	14	0,049
22	230	17	22	0,086
23	300	19	22	0,125
24	310	20	22	0,136
25	260	11	15	0,043
26	270	13	14	0,049
27	270	14	14	0,053
28	270	14	14	0,053
29	270	14	14	0,053
30	270	13	13	0,046
31	270	13	13	0,046
32	260	10	13	0,034
33	260	20	21	0,109

230	min L
390	max L

2,330 m3

Package number

049	HRASTOVE GREDE / OAK BEAMS
------------	-----------------------------------

No.	length	width	thick.	m3
1	240	14	13	0,044
2	200	13	12	0,031
3	240	13	13	0,041
4	240	12	13	0,037
5	240	12	12	0,035
6	240	13	13	0,041
7	240	12	11	0,032
8	240	14	14	0,047
9	240	11	13	0,034
10	210	15	14	0,044
11	210	11	11	0,025
12	200	12	13	0,031
13	200	13	12	0,031
14	220	11	11	0,027
15	230	11	12	0,030
16	230	11	11	0,028
17	230	12	12	0,033
18	230	11	8	0,020
19	230	15	13	0,045
20	190	15	14	0,040
21	250	13	12	0,039
22	260	15	13	0,051
23	220	16	14	0,049
24	220	15	12	0,040
25	250	12	14	0,042
26	210	14	13	0,038
27	240	11	13	0,034
28	250	11	13	0,036
29	250	14	14	0,049
30	210	13	13	0,035
31	260	8	12	0,025
32	240	18	18	0,078
33	240	10	9	0,022
34	240	9	10	0,022
35	240	12	12	0,035
36	300	13	14	0,055
37	250	10	13	0,033
38	300	12	12	0,043
39	300	13	12	0,047
40	300	13	13	0,051
41	300	12	11	0,040
42	290	12	12	0,042
43	290	10	12	0,035
44	290	18	12	0,063
45	270	13	12	0,042
46	290	13	13	0,049
47	290	12	12	0,042
48	290	11	10	0,032
49	290	13	13	0,049

190	min L
300	max L

1,910 m3



www.royaloak.hr

Package number

050	HRASTOVE GREDE / OAK BEAMS
-----	----------------------------

No.	length	width	thick.	m3
1	210	20	18	0,076
2	210	21	19	0,084
3	200	19	18	0,068
4	180	21	20	0,076
5	200	17	18	0,061
6	200	18	21	0,076
7	200	20	13	0,052
8	170	15	17	0,043
9	170	17	30	0,087

0,622 m3

170	min L
210	max L

Package number

065	HRASTOVE GREDE / OAK BEAMS
------------	-----------------------------------

No.	length	width	thick.	m3
1	290	16	15	0,070
2	270	19	15	0,077
3	280	18	18	0,091
4	260	16	14	0,058
5	280	17	15	0,071
6	280	13	14	0,051
7	300	12	12	0,043
8	260	15	14	0,055
9	230	13	16	0,048
10	280	12	14	0,047
11	230	12	14	0,039
12	280	14	15	0,059
13	280	15	18	0,076
14	290	15	15	0,065
15	290	16	18	0,084
16	280	15	14	0,059
17	280	16	15	0,067
18	280	17	14	0,067
19	270	18	15	0,073
20	270	20	15	0,081
21	240	12	12	0,035
22	290	15	18	0,078
23	290	16	18	0,084
24	290	16	16	0,074
25	320	16	14	0,072
26	300	10	16	0,048
27	290	13	18	0,068
28	270	11	13	0,039
29	340	18	17	0,104
30	300	17	17	0,087
31	360	13	13	0,061
32	270	15	17	0,069
33	280	13	17	0,062
34	260	11	18	0,051
35	260	12	13	0,041
36	270	15	17	0,069
37	340	15	17	0,087

230	min L
360	max L

2,406 m3

Package number

071	HRASTOVE GREDE / OAK BEAMS
-----	----------------------------

No.	length	width	thick.	m3
1	450	21	19	0,180
2	570	21	20	0,239
3	550	13	13	0,093
4	460	15	15	0,104
5	460	13	12	0,072
6	480	13	12	0,075
7	540	12	13	0,084
8	460	12	11	0,061
9	550	12	12	0,079
10	550	12	13	0,086
11	550	12	12	0,079
12	550	12	12	0,079
13	550	12	12	0,079
14	550	12	12	0,079
15	460	12	13	0,072
16	440	12	12	0,063
17	460	13	10	0,060
18	380	13	12	0,059
19	380	10	10	0,038
20	410	16	14	0,092
21	380	12	12	0,055
22	370	13	13	0,063
23	370	13	12	0,058
24	370	11	13	0,053
25	380	12	13	0,059
26	370	12	12	0,053
27	410	15	14	0,086

2,199 m3

370	min L
570	max L



www.royaloak.hr

Package number

072	HRASTOVE GREDE / OAK BEAMS
-----	----------------------------

No.	length	width	thick.	m3
1	370	14	13	0,067
2	360	17	14	0,086
3	380	13	14	0,069
4	380	13	16	0,079
5	360	17	14	0,086
6	360	14	14	0,071
7	390	12	12	0,056
8	360	13	15	0,070
9	330	13	15	0,064
10	300	12	13	0,047
11	390	17	15	0,099
12	380	18	15	0,103
13	370	12	15	0,067
14	340	14	16	0,076
15	360	17	17	0,104
16	380	11	16	0,067
17	350	12	15	0,063
18				0,000

1,274 m3

300	min L
390	max L



www.royaloak.hr

Package number

073	HRASTOVE GREDE / OAK BEAMS
-----	----------------------------

No.	length	width	thick.	m3
1	320	13	13	0,054
2	350	14	15	0,074
3	320	15	16	0,077
4	330	15	16	0,079
5	330	14	18	0,083
6	370	15	19	0,105
7	350	10	16	0,056
8	330	13	12	0,051
9	330	11	11	0,040
10	330	15	16	0,079
11	310	14	14	0,061
12	370	13	12	0,058
13	310	9	15	0,042
14	300	14	11	0,046
15	290	12	14	0,049
16	300	12	11	0,040
17	300	13	13	0,051
18	310	10	15	0,047
19	310	15	12	0,056
20	260	11	8	0,023

260	min L
370	max L

1,170 m3

Package number

074	HRASTOVE GREDE / OAK BEAMS
-----	----------------------------

No.	length	width	thick.	m3
1	290	10	11	0,032
2	270	13	12	0,042
3	270	14	12	0,045
4	250	13	10	0,033
5	240	12	12	0,035
6	280	9	11	0,028
7	300	10	10	0,030
8	300	11	10	0,033
9	260	13	12	0,041
10	260	13	12	0,041
11	270	13	13	0,046
12	300	11	12	0,040
13	300	10	13	0,039
14	290	12	12	0,042
15	290	12	12	0,042
16	300	12	10	0,036
17	300	11	11	0,036
18	290	13	10	0,038
19	300	13	13	0,051
20	300	14	12	0,050
21	290	10	9	0,026
22	270	10	11	0,030
23	290	16	16	0,074
24	300	14	14	0,059
25	300	14	14	0,059
26	280	15	16	0,067
27	320	14	12	0,054
28	290	12	10	0,035
29	300	14	13	0,055
30	270	17	14	0,064
31	300	13	15	0,059
32	330	15	14	0,069
33	290	13	15	0,057
34	340	16	14	0,076
35	320	12	15	0,058
36	240	11	10	0,026
37	240	12	9	0,026
38	250	11	8	0,022
39	250	11	8	0,022
40	250	12	9	0,027
41	200	12	12	0,029
42	240	14	13	0,044
43	210	14	14	0,041
44	220	12	12	0,032
45	220	10	12	0,026
46	200	12	15	0,036
47	220	16	14	0,049

200	min L
340	max L

1,998 m3

Package number

075	HRASTOVE GREDE / OAK BEAMS
------------	-----------------------------------

No.	length	width	thick.	m3
1	200	12	11	0,026
2	210	13	11	0,030
3	210	12	8	0,020
4	240	11	12	0,032
5	210	8	10	0,017
6	210	12	11	0,028
7	220	11	15	0,036
8	220	13	13	0,037
9	200	14	11	0,031
10	190	10	10	0,019
11	200	11	12	0,026
12	190	9	13	0,022
13	200	10	11	0,022
14	200	10	10	0,020
15	220	12	16	0,042
16	190	12	10	0,023
17	190	13	13	0,032
18	240	14	8	0,027
19	230	9	13	0,027
20	240	14	15	0,050
21	190	12	12	0,027
22	210	11	12	0,028
23	210	13	12	0,033
24	250	12	16	0,048
25	210	12	11	0,028
26	210	12	11	0,028
27	210	12	11	0,028
28	210	10	16	0,034
29	240	8	15	0,029
30	200	11	15	0,033
31	200	11	11	0,024
32	210	11	11	0,025
33	200	12	12	0,029
34	210	12	11	0,028
35	210	12	11	0,028
36	220	12	11	0,029
37	220	11	14	0,034
38	210	11	16	0,037
39	220	15	15	0,050
40	220	15	15	0,050
41	220	14	15	0,046
42	220	15	15	0,050
43	220	15	15	0,050
44	220	14	14	0,043
45	220	15	15	0,050
46	230	13	13	0,039
47	190	10	13	0,025
48	220	12	13	0,034
49	230	12	11	0,030
50	200	12	12	0,029

190	min L
250	max L

1,610 m3

Package number

091	HRASTOVE GREDE / OAK BEAMS
-----	----------------------------

No.	length	width	thick.	m3
1	240	14	10	0,034
2	220	11	11	0,027
3	230	11	10	0,025
4	200	10	10	0,020
5	240	12	10	0,029
6	240	10	10	0,024
7	200	10	10	0,020
8	240	10	10	0,024
9	240	11	10	0,026
10	240	10	10	0,024
11	240	12	11	0,032
12	230	9	9	0,019
13	200	11	12	0,026
14	200	12	10	0,024
15	210	12	12	0,030
16	210	12	12	0,030
17	230	12	12	0,033
18	230	12	12	0,033
19	210	12	12	0,030
20	210	12	12	0,030
21	210	16	14	0,047

0,588 m3

200	min L
240	max L